



Raymond Cintrón, MD
Gastroenterología y Enfermedades Hepáticas
Diplomate American Board of Gastroenterology

Instrucciones de preparación intestinal para colonoscopia **GoLyteLy**

Su cita está programada para

_____ a las _____

Revise todas las instrucciones una semana antes de su procedimiento.

Recordatorio importante

Usted debe estar en una dieta **de líquidos claros** 1 día antes del
procedimiento.

Ubicaciones

St. Croix Gastroenterology Center

9061 Herman Hill / P.O. Box 5632 St. Croix V.I. 00823 Tel. 340-719-6300 Fax 340-719-6301

Hospital Juan F. Luis

4007 Estate Diamond Ruby, Christiansted, St. Croix V.I. 00820

Paragon Surgical Center

9149 Estate Thomas Paragon Medical Building, Suite 303, St. Thomas, V.I. 00802
Tel. 340-715-7874

Hospital Roy L. Schneider

9848 Alton Adams Dr., St. Thomas V.I. 00802

Nota especial

Debemos recibir su solicitud de cancelación dentro de las 72 horas de la fecha de su procedimiento. El aviso de cancelación recibido menos de 72 horas antes del procedimiento dará lugar a una tarifa de cancelación de \$50.00.

Materiales de preparación que necesitará

Usted tendrá que comprar lo siguiente:

- Un (1) galón de GoLytely
- Una (1) Caja de tablas de laxante Dulcolax (solo se necesitan 4 tabletas)



- Asegúrese de tener cualquier artículo líquido transparente que pueda necesitar para el día de preparación. **Sin tintes rojos, ni lactosa.** (**Caldo** de pollo/carne o vegetal, gelatina (no roja), café (sin leche), refresco transparente, paletas heladas o agua de coco.)

IMPORTANTE

NOTIFICAR AL PERSONAL MÉDICO O ASISTENTES INMEDIATAMENTE SI USTED ESTÁ TOMANDO **Aspirina o Vitaminas**, o **ANTICOAGULANTES** tales como: **Coumadin, Plavix, Aspirina, Xarelto, Lovenox, Pradaxa, Arixtra o Vitaminas**. Si es así, los pacientes deben dejar de tomarlos UNA SEMANA ANTES del procedimiento. **Tenga en cuenta que tendrá que buscar la aprobación de su cardiólogo o médico quién le receta, antes de dejar de tomar estos medicamentos.**

Usted recibirá sedación para este procedimiento. Usted no podrá manejar luego del procedimiento, por lo tanto, es muy importante que alguien le acompañe y pueda llevarle a casa. El Dr. Cintrón hablará con usted después del procedimiento; es posible que desee tener a su acompañante presente en ese momento, ya que puede que no recuerde la discusión debido a la sedación.

El día antes del procedimiento en:

No alimentos sólidos hasta después del procedimiento. Debes estar en una dieta de líquidos claros. Beba agua durante todo el día para evitar la deshidratación mientras se prepara para el procedimiento.

Paso 1

Siga las instrucciones para mezclar en el sello de GoLyteLy.
Reserve 16 onzas (dos vasos de 8 onzas) de GoLyteLy para el día siguiente.

Paso 2

A las 12:00pm (mediodía), comience a beber GoLyteLy (un vaso de 8 onzas a la vez), termine antes de las 10:00pm

Paso 3

A las 8:00 P.M., tome cuatro tabletas de Dulcolax (5mg) con un vaso de agua

El día de su procedimiento:

Paso 4

De **3:00am - 4:00am**, beba las 16 onzas restantes de GoLyteLy (Dos vasos de 8 onzas).

NO consuma nada por boca, incluyendo agua, luego de terminar de tomar GoLyteLy.

- Si toma medicamentos para la presión arterial, puede hacerlo el día del procedimiento con solo un sorbo de agua antes de las 7:00 a.m.
- Llegue 30 minutos antes de su cita programada a las: _____